

Nuestras MANGUERAS

000000
faroquim

MATERIAS PRIMAS - PRODUCTOS QUÍMICOS

Fabricadas por:



multiquímica


Distribuidas por:



faroquim

MATERIAS PRIMAS - PRODUCTOS QUÍMICOS





Mangueras de 3 capas
reforzadas con hilo de
polyester.

Con acoples de bronce de excelente calidad.



ooo Nuestras MANGUERAS

- JARDÍN REFORZADA
- JARDÍN MONOCAPA
- DE NIVEL O TRANSPARENTES
- INDUSTRIAL REFORZADA
- PARA GAS REFORZADA



faroquim

MATERIAS PRIMAS - PRODUCTOS QUÍMICOS

○○○ JARDÍN REFORZADA



Línea de productos	Manguera	Terminales	Macho y Hembra en bronce, prensadas una en cada extremo.
Grupo	JARDÍN REFORZADA	Código Categoría	MG-VERF
Material	PVC Verde / Polyester / PVC Negro	Código Producto	MG-XXVERE-YYY
Viñeta	Según cliente		

- Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC)
- Capa exterior Verde/Interior Negra
- Refuerzo Tejido de Polyester.
- Superficie interior y exterior lisa.
- Manguera para Jardín Reforzada, principal aplicación en el sector de aplicaciones domésticas para riego de jardín y transporte de agua a baja presión.
- Uso de presión red domiciliaria.
- Para aplicaciones con productos químicos, deberá consultar compatibilidad con el proveedor.
Algunas limitaciones aplican.
- Terminales reforzados y prensados resistentes al agua potable.
- Sello de Vinilo para evitar fuga de agua en la conexión.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Espesor	Peso	Largo Rollo
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Kg/Pie	Pies
½	1/2	08"	35	25, 50, 75, 100, 150, 200
5/8	5/8	08"	42	25, 50, 75, 100, 150, 200
¾	¾	085"	60	25, 50, 75, 100, 150, 200

○○○ JARDÍN MONOCAPA




Línea de productos	Manguera	Terminales	¾" Macho y Hembra en Bronce, prensados, uno cada extremo
Grupo	JARDÍN REFORZADA	Código Categoría	MG-VERF
Material	PVC	Código Producto	MG-XXVERE-YYY
Viñeta	Según cliente		

- Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC)
- Capa exterior Verde/Interior Negra
- Superficie interior y exterior lisa.
- Manguera para Jardín Reforzada, principal aplicación en el sector de aplicaciones domésticas para riego de jardín y transporte de agua a baja presión.
- Uso de presión red domiciliaria.
- Para aplicaciones con productos químicos, deberá consultar compatibilidad con el proveedor.
Algunas limitaciones aplican.
- Terminales reforzados y prensados resistentes al agua potable.
- Sello de Vinilo para evitar fuga de agua en la conexión.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Espesor	Peso	Largo Rollo
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Kg/Pie	Pies
½	1/2	08"	35	25, 50, 75, 100, 150, 200
5/8	5/8	08"	42	25, 50, 75, 100, 150, 200
¾	¾	085"	60	25, 50, 75, 100, 150, 200

OOO DE NIVEL O TRANSPARENTES




Línea de productos	Manguera	Etiqueta	Info. General / LOTE
Grupo	NIVEL LISA	Código Categoría	MN-TRLI
Material	Clear PVC	Código Producto	MN-XXTRLI-YYY
Viñeta	No aplica		

- Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC), flexible, traslúcida
- Superficie interior y exterior lisa.
- La Manguera Nivel Lisa, tiene su principal aplicación en el sector de la construcción para la toma de nivel.
- Uso sin presión solo para red domiciliaria o distribución por gravedad.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Espesor	Peso	Presión de trabajo	Largo Rollo
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Kg/Pie	psi	Pies
3/8	3/8	06"	23	N/A	300
1/2	1/2	07"	30	N/A	300
5/8	5/8	07"	36	N/A	300
3/4	3/4	08"	45	N/A	300
1	1	08"	58	N/A	100
1 1/4	1 1/4	09"	75	N/A	100

OOO INDUSTRIAL REFORZADA



Línea de productos	Manguera	Etiqueta	Info. Básica Dimensión / LOTE
Grupo	INDUSTRIAL REFORZADA	Código Categoría	MI-TRRE
Material	Clear PVC / Polyester / Clear PVC	Código Producto	MI-XXTRRE-YYY

Viñeta No aplica

- Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC) Doble capa de PVC flexible, traslúcida.
- Refuerzo Tejido de Polyester.
- Superficie interior y exterior lisa.
- Manguera Industrial Reforzada, principal aplicación en el sector de la industria para distribución secundaria de líquidos a baja presión.
- Uso de presión hasta 100 PSI para red industrial o distribución por gravedad, visores, transporte líquidos, etc.
- Para aplicaciones con productos químicos, deberá consultar compatibilidad con el proveedor.
Algunas limitaciones aplican.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Espesor	Peso	Presión de trabajo	Largo Rollo
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Kg/Pie	psi	Pies
3/8	3/8	08"	28	100	300
1/2	1/2	08"	36	100	300
5/8	5/8	085"	43	100	300
3/4	3/4	09"	65	100	300
1	1	09"	80	100	100

OOO PARA GAS REFORZADA



Línea de productos	Manguera	Etiqueta	Info. Básica Dimensión / LOTE
Grupo	GAS	Código Categoría	MI-TRRE
Material	Clear PVC / Polyester	Código Producto	MI-XXTRRE-YYY
Viñeta	No aplica		

- Manguera de Policloruro de Vinilo (PVC) Doble capa de PVC flexible, traslucida.
- Refuerzo Tejido de Polyester.
- Superficie interior y exterior lisa.
- Manguera Industrial Reforzada, principal aplicación en el sector de la industria para distribución secundaria de líquidos a baja presión.
- Uso de presión hasta 100 PSI para red industrial o distribución por gravedad, visores, transporte líquidos, etc.
- Para aplicaciones con productos químicos, deberá consultar compatibilidad con el proveedor.
Algunas limitaciones aplican.

Diam. Nominal	Diam. Interior	Espesor	Peso	Presión de trabajo	Largo Rollo
Pulgadas	Pulgadas	Pulgadas	Kg/Pie	psi	Pies
3/8	3/8	08"	28	100	300
1/2	1/2	08"	36	100	300
5/8	5/8	085"	43	100	300
3/4	3/4	09"	65	100	300
1	1	09"	80	100	100

OOO ASESÓRESE CON LOS EXPERTOS



www.FAROQUIM.com
info@faroquim.com



WhatsApp:
+506 8826 6108

Teléfonos fijos:
+506 2296 8158
+506 2290 3694
+506 2520 0437

Dirección:
De Capris 400m norte
50m oeste, La Uruca
San José, Costa Rica

Horario:
Lunes a Jueves 7:30 am – 5.00 pm
Viernes 8:00 am – 3.00 pm

